

For Earth, For Life
Kubota



KUBOTA L1-SERIES

L1-382 – L1-452 – L1-522 – L1-552



Aby zariadenie, na ktoré sa spoliehate, plnilo neustále sa meniace požiadavky počas celého pracovného dňa, musí podávať maximálny výkon. Presne na to sú navrhnuté traktory serie L1 – pracujú tvrdo, sú všestranné a ľahko ovládateľné. Počas svojho pracovného života vytvárajú veľké hodnoty.


Pracovať s
radosťou





**Spolupracovník,
na ktorého sa
môžete vždy
spoláhnúť**

Dosiahnuť na konci dňa dokonalý výsledok, je pre vás rozhodujúce. K tomu vám dopomôžu kompaktné traktory serie L1 od spoločnosti Kubota. S množstvom užitočných funkcií pre zvýšenie pohodlia, bezpečnosti a efektivity sú spoľahlivým traktorom, s ktorým dosiahnete perfektné výsledky a na svoju prácu budete hrdí.

A photograph of a red Kubota tractor in a barn. Two men in work clothes are standing next to it, talking. One man is holding a pitchfork. The tractor has large, muddy tires and a protective roll-over bar. The barn has wooden stalls and metal railings.

Všestrannosť, výkon a výborná investícia – každý deň

Silné a robustné traktory radu L1 sú ideálne vybavené na vykonávanie širokej škály úloh. Vďaka svojmu silnému naftovému motoru, robustnej hnacej reťazi a pôsobivej zdvíhacej kapacite kombinujú praktickosť a všestrannosť. A rovnako ako všetky traktory Kubota vysoko zhodnocujú vašu investíciu.

#Hlavné body

Sebavedome vykonáte akúkoľvek úlohu

Nové robustné traktory radu L1 sú vybavené skvelým zariadením a dokonale sa prispôbia vašim potrebám. Vďaka svojim výkonným naftovým motorom, robustným hnacím technológiám a veľkej zdvíhacej kapacite ponúka táto séria bezkonkurenčné zhodnotenie vašej investície.



Kompaktný a všestranný

Traktory série L1 sú všestranné v tom najlepšom zmysle slova. Ich výkonné čelné nakladače a početné možnosti pripavenia sú optimalizované pre širokú škálu aplikácií. Vďaka svojej aktualizovanej konštrukcii je nová séria L1 zaručeným lákadlom pre oči, no zaujme aj svojimi

užitočnými inováciami. Dodatočné zabezpečenie poskytuje kódom chránená funkcia ochrany proti krádeži. Pri častých otáčacích manévroch oceníte prednú nápravu s kuželovým prevodom. To dáva traktorovi vynikajúcu agilitu.

Model	Motor	Výkon motora (ECE R120) hp	Prevodovka	Konštrukcia
L1-382 HDW	D1803-CR-E5	38	Hydrostatická (HST) 3-stupňová	Zadný ochranný rám typu ROPS
L1-382 DW/DM	D1803-CR-E5	38	Mechanická 8 vpred / 4 vzad	Zadný ochranný rám typu ROPS /Mid ROPS
L1-452 HDW	V2403-CR-E5	45	Hydrostatická (HST) 3-stupňová	Zadný ochranný rám typu ROPS
L1-452 DW/DM	V2403-CR-E5	45	Pne synchronizovaná 8 vpred / 8 vzad	Zadný ochranný rám typu ROPS /Mid ROPS
L1-522 DW/DM/DCN	V2403-CR-TE5	51	Pne synchronizovaná 8 vpred / 8 vzad	Zadný ochranný rám typu ROPS /Mid ROPS/Kabína
L1-552 HDW	V2403-CR-TE5	55	Hydrostatická (HST) 3-stupňová	Zadný ochranný rám typu ROPS

Výkonné motory pre náročné práce

Silné už podľa dizajnu. Traktory radu L1 sú vybavené najnovšou generáciou výkonných 3-valcových a 4-valcových dieselových motorov. Tieto moderné motory Kubota sa vyznačujú vysokým výkonom a vynikajúcimi výkonovými rezervami. Efektívne motory Stage V sú nielen ekologickejšie, ale aj majú nižšiu spotrebu paliva.

Motory, ktoré milujú tvrdú prácu

Tiché a výkonné motory kombinujú odolnosť, produktivitu a dostatok výkonových rezerv na podporu vašej každodennej práce.

Jednoduchá údržba

Jednoduchá údržba traktorov výrazne uľahčuje vašu každodennú starostlivosť o traktor. Jednodielná kapota traktora sa dá naširoko otvoriť a všetky dôležité miesta určené na údržbu, ako sú filtre, chladiče, maznice atď., sú ľahko prístupné.

Naplňte raz a pracujte dlhšie

Ste pripravení byť zaneprázdnení? U traktorov radu L1 nehrozí, že by vám došlo palivo: do veľkorysej palivovej nádrže sa zmestí až 50 litrov nafty. S plnou nádržou máte zaručený dlhý pracovný deň bez nutnosti tankovať.



Vedeli ste?

Vedeli ste, že Kubota vyrába vlastné motory a že je svetovým lídrom na trhu s priemyselnými naftovými motormi s výkonom do 100 koní? Možno budete prekvapení, keď zistíte, pod akými kapotami pracujú motory Kubota. Špičková kvalita a efektivita sú hlavnými zložkami tohto úspechu.



Presné a efektívne radenie prevodových stupňov

Nová séria L1 ponúka výber z dvoch prevodových systémov. Manuálna prevodovka umožňuje vysokú účinnosť pri práci v teréne. Hydrostatická prevodovka (HST) s tromi stupňami rýchlosti ponúka neprekonateľnú plynulosť a odozvu. Všetky prevodovky predstavujú kvalitu „Made by Kubota“, na ktorú sa dá každý deň spoľahnúť.



Správny prevodový stupeň pre každú úlohu

Dobre odstupňované prevodové stupne zaisťujú nájdenie správnej pracovnej rýchlosti, ktorá vyhovuje každej aplikácii. Mechanická prevodovka sa ľahko a intuitívne ovláda. Ergonomicky umiestnená radiaca páka umožňuje rýchlo a pohodlne meniť rozsahy a prevody.

Efektívna činnosť spojky

Vďaka dvojstupňovej spojke L1-382 môžete ovládať vývodový hriadeľ PTO a súčasne zapnúť hlavnú spojku. Je to obzvlášť užitočné, keď potrebujete počas práce preradiť bez zastavenia vývodového hriadeľa.

Vždy správna rýchlosť


Ťažké ťažné práce, kosenie a potom na cestu: s trojitým rozsahom prčevodovky HST je jednoduché pre každú prácu nájsť správnu rýchlosť. Prevodovka neustále udržuje optimálny prevodový pomer pre tri rozsahy rýchlostí, aby sa zaistilo zvolenie ideálnych pracovných rýchlostí. Funkcia tempomatu (s výnimkou L1-382), ktorá je štandardným vybavením traktorov, vám umožňuje nastaviť požadovanú rýchlosť stlačením gombíka.

Jemne na plynový pedal

Hydrostatické prevodovka je vybavená hydraulickým posilňovacím zariadením čo uľahčuje ovládanie pedála akceleračora. Bez ohľadu na zaťaženie, sily vynaložené na pedál zostávajú veľmi nízke. Navyše sa do ovládacieho prvku neprenášajú žiadne vibrácie. To znamená, že môžete bezpečne a pohodlne meniť rýchlosť jazdy alebo bez námahy prepínať z jazdy dopredu na cúvanie.

Kompaktný traktor s veľkým pohodlím

Nová séria L1 je dôkazom toho, že aj kompaktné traktory môžu byť pohodlné a priestranné, pokiaľ ide o stanovište obsluhy. Platforma ponúka vodičovi moderné pracovisko, ktoré spĺňa všetky požiadavky v oblasti bezpečnosti, pohodlia a ergonómie. Skvelé na dlhé dni za volantom.



Optimalizované pracovisko

Nová konštrukcia platformy ponúka vynikajúcu úroveň pohodlia a ergonómie. Všetky ovládacie prvky sú ľahko dostupné a optimálne umiestnené.



Mimoriadne pohodlie

Kompaktné traktory radu L1 sú vybavené výškovo nastaviteľným volantom a pohodlným sedadlom operátora. Poskytujú tak maximálny komfort aj počas dlhých pracovných dní.



Váš výber ochrany

Vyberať môžete z praktickej ochrany alebo z celoročného komfortu. Kompaktné traktory radu L1 sú k dispozícii so sklopným ochranným systémom proti prevráteniu (ROPS) namontovaným vzadu a k dispozícii je i voliteľná kabínová verzia..



Pôsobivé pohodlie

Či už si vyberiete verziu ROPS alebo model s kabinou, ktoré ponúka nová séria L1 od Kuboty, budete si užívať veľkorysé množstvo priestoru a pohodlia. Na veľkú stanicu operátora s plochou plošinou je veľmi ľahký prístup. Ergonomicky umiestnené riadiace prvky uľahčujú ovládanie.

Užitočné funkcie

Stroje sú vybavené štandardnými funkciami, ako je pamäť otáčok motora, tempomat (modely HST) alebo kódom chránená funkcia ochrany proti krádeži.



Garancia vysokého výkonu

Všestrannosť a výkon novej série L1 sú založené na výkonnom a spoľahlivom hydraulickom systéme s vysokou zdvíhacou schopnosťou. Vďaka svojej vysokej zdvíhacej sile majú traktory potrebné výkonové rezervy aj pre náročné práce. Jednoduchá montáž a demontáž nástrojov je ďalším faktorom, ktorý zvyšuje účinnosť a produktivitu.

Silný hydraulický výkon

Vďaka svojej silnej hydraulike sú nové kompaktné traktory radu L1 mimoriadne všestranné. Zadné závesy majú maximálnu zdvíhaciu kapacitu 1750 kg a hydraulické čerpadlo určené pre pomocný okruh dosahuje maximálny výkon 37 l/min. To zaručuje vysokú stupeň flexibility pokiaľ ide o prídavné zariadenia a pracovný rozsah. Navyše vám to umožní ľahko zvládnuť činnosti, ktoré vyžadujú viac hydraulického výkonu, vďaka čomu je práca s čelným nakladačom veľmi efektívna. Štandardne vo výbave s jedným regulačným ventilom, na objednávku až tri regulačné ventily.

EMimoriadne manévrovatelné

Predná náprava s kuželovým pohonom a integrovaným posilňovačom riadenia zaručuje vynikajúcu ovládateľnosť a vysoký komfort riadenia.

Všestranná predná montážna oblasť

V závislosti od modelu robí voliteľný predný vývodový hriadeľ z prednej časti traktorov plnohodnotné, viacúčelové upevňovacie miesto. Spolu so zadným montážnym priestorom sa tak otvára široká škála rôznych možností ovládania kombinácií nástrojov. V prípade potreby je možné zdvíhacie ramená sklopiť, napríklad pre sa zaistenie väčšej svetlej výšky.



Nové úrovne produktivity

Čelný nakladač Kubota je optimálne prispôsobený kompaktným traktorom novej série L1. Zdvíhacie sily, výšky a rozmery zdvíhania sú dokonale prispôsobené stroju. Čelný nakladač vykazuje veľkú univerzálnosť a výkon, dokonca aj pri ťažkých nákladoch. Vždy je tiež zaručený vynikajúci výhľad na pracovný priestor.

Voliteľný čelný nakladač

Predné nakladače Kubota LA 525 (L1-382), LA 805 (L1-452) a LA 1055 (L1-522 a L1-552) sú k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo pre všetky modely v novej rade L1. To výrazne rozširuje škálu aplikácií týchto kompaktných traktorov.

Rýchla montáž

Čelné nakladače radu L1 je možné ľahko bez nástrojov namontovať a demontovať. Blokové skrutky a hydraulické spojenia je možné spojiť bez použitia nástrojov. Vďaka systému rýchleho pripevnenia a úložným podperám je možné čelný nakladač zostaviť a rozobrať za niekoľko minút. Rýchlovýmenný rám (rýchloupínadlo) uľahčuje montáž a demontáž pracovných nástrojov a v krátkom čase rozširuje rozsah aplikácií traktora.



Vedel si?

Vedeli ste, že spoločnosť Kubota je nielen jednou z 50 najznámejších značiek v Japonsku, ale aj jedným z najväčších výrobcov traktorov na svete? Len v roku 2014 vyrobila spoločnosť Kubota viac ako 180 000 traktorov.

Rýchla výmena nástrojov

Ako voliteľné príslušenstvo je k dispozícii systém rýchlej výmeny napríklad pre rôzne lopaty, paletové vidlice alebo balíkové vidlice, čo uľahčuje montáž a demontáž nástrojov.

Jednoduchá obsluha

Dokonca aj náročná práca s čelným nakladačom by mala byť pre vás jednoduchá. Moderné ovládanie joystickom sa ovláda pohodlne a efektívne, a to aj v prípade keď je potrebné súčasne ovládať kyvné rameno predného nakladača a prídavné zariadenie.

Silno odolný

Rovnako ako v prípade čelných nakladačov sú aj vysokovýkonné hydraulické valce navrhnuté pre robustné aplikácie s čelným nakladačom a dlhú životnosť. Hydraulické vedenia sú dobre chránené a prebiehajú vo vnútri výkyvného ramena, aby ste mali jasný výhľad na vašu pracovnú oblasť.

Vyťažte maximum zo svojho traktora, dlhodobo

Spoločnosť Kubota vám uľahčí život a naša predĺžená záruka Kubota Care Extended zaistí bezproblémovú prevádzku vášho traktora, akoby ste ho použili v prvý deň. Vďaka tomu bude hodnota vášho stroja spoľahlivo chránená aj v ďalekej budúcnosti.



Výhody starostlivosti o Kubotu



Ochrana proti zvýšeniu cien
Chráni vás pred

- Zvýšením DPH
- Zvýšením ceny dielov
- Zvýšením ceny práce



Originálne diely
Chráni váš stroj výhradným použitím originálnych dielov Kubota.

Kubota Parts and Service
Reliability > for the Job Ahead



Ochrana nákladov
Žiadne skryté náklady!
Žiadna spoluúčasť!



Kontakt na predajcu
V prípade reklamácie je váš predajca jedinou kontaktnou osobou. To znamená, že nemáte žiadne problémy s poskytovateľmi z tretích strán, všetko prebieha hladko.



Profesionálny prístup
Nikto nepozná váš stroj lepšie ako technici vyškolení Kubotou. Používajú špecializované nástroje kvalifikované výrobcom.



Hodnota ďalšieho predaja
Zvýšte hodnotu predaja svojich strojov. Kubota Care je prenosná i na nového majiteľa.

Značka Kubota je uznávaná kvôli reprezentácii špičkovej japonskej kvality. Všetky stroje Kubota sú navrhnuté pre najnáročnejšie pracovné podmienky a dlhodobú prevádzku. Aj napriek tomu sa za tie roky nedá vyhnúť nepredvídaným škodám. Vďaka záruke Kubota Care sa v budúcnosti môžete ľahko vyrovnáť s rizikom neočakávaných nákladov, vyhnúť sa neplánovaným prestojom a zároveň si udržať dlhodobý zisk.

Perfektné riešenie

Kubota Care vám zo života odstráni potenciálne starosti. Tento balík služieb vám ponúka maximálnu bezpečnosť prevádzky a nákladov, ako aj úplnú ochranu nad rámec bežných záručných povinností. Spoločnosť Kubota Care vám poskytuje úplnú predĺženú záruku až na 5 rokov alebo 5000 prevádzkových hodín (podľa toho, čo nastane skôr).

Plné pokrytie záruky

Čo pokrýva spoločnosť Kubota Care?

Kubota Care je komplexné rozšírenie záruky, ktoré sa vzťahuje na všetky komponenty, na ktoré sa vzťahuje zmluvná záruka. A ak je potrebná záručná oprava, nebude vám, samozrejme, účtovaná žiadna spoluúčasť!



Technické údaje

Model	L1-382 DW	L1-382 HDW	L1-452 HDW	L1-552 HDW	L1-452 DW	L1-522 DW	L1-522 DCN
	Zadný ROPS	Zadný ROPS	Zadný ROPS	Zadný ROPS	Zadný ROPS	Zadný ROPS	Kabína
Engine							
Model	D1803-CR-E5-EU1	D1803-CR-E5-EU2	V2403-CR-E5-GE3	V2403-CR-TE5-GE3	V2403-CR-E5-GE1	V2403-CR-TE5-GE1	
Type	Nepriame vstrekovanie, vertikálny, vodou chladený, 4-taktný diesel, 4WD		Priame vstrekovanie, vodou chladený 4-taktný diesel, systém common rail				
Počet valcov	3		4				
Výkon motora ECE R120	27,6 (37,8)		33,0 (44,9)	40,1 (54,5)	33,0 (44,9)	37,4 (50,8)	
Obsah motora	1826		2434				
Maximálny krútiaci moment	115,8/1600		148,9	185,3	143,4	166,7	
Rated revolution	2700		2600		2700	2600	
Objem palivovej nádrže	42		50				
Pojazdný systém							
Prevodovka	Mechanická, počet rýchlostí 8 vpred / 4 vzad		HST 3 rýchlostné rozsahy		Plne synchronizovaná, 8 vpred a 8 vzad		
Rozmer pneumatík	Predné	7-16	8-16	9,5-16	8-16	9,5-16	
	Zadné	11,2-24	13,6-24	13,6-28	13,6-24	13,6-28	
Spojka	Dvojlamelová, suchá		Jednolamelová, suchá	-	Jednolamelová, suchá		
Riadenie	Integrovaný posilňovač riadenia			Hydrostatický posilňovač riadenia			
Brzdy	Mechanické, mokré			Mokrý typ disku			
Min. polomer otáčania s brzdou	2,5		2,7	3,2	2,7	3,2	
PTO							
Zadné PTO	SAE 1-3/8, 6 drážok						
PTO/otáčky motora	540/2553		540/2578	540/2480	540/2590	540/2550	
Hydraulika							
Výkon hydrauliky	30,6		37,0	35,6	37,0	35,6	
3-bodový záves	SAE kategória 1						
Hydraulický riadiaci systém	Riadenie polohy			Riadenie polohy			
Max sila zdvihu V bodoch zdvihu	906		1750				
609,6 mm za zdvíhacími bodmi	651		1250	1350	1250	1350	
Tlak v systéme	15,7 (160)		18,6 (190)				
Rozmery							
Celková dĺžka (bez 3P)	2805		3170	3245	3170	3245	
Celková šírka (minimálny rozchod)	1290		1555	1470	1555	1470	
Celková výška (s ROPS)	2460/2355		2460	2250	2550	2250	2550 (s kabinou)
Rázvor náprav	1610		1895	1915	1895	1915	
Minimálna svetlá výška	345		360	400	390	400	
Dezén	Vpredu		1085	1145	1135	1135	
	Vzadu		1015 1115 1195 1295	1140 1210 1310	1125 1225 1325	1140 1210 1310	1125 1225 1325
Hmotnosť	1300		1310	1680	1825	1700	1820 2025 (s kabinou)

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu vyššie uvedených špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.



Model	L1-382	L1-452	L1-522/L2-552
A Celková dĺžka	2805	3170	3245
B Rázvor náprav	1610	1895	1915
C Výška	2460	2250	2550
D Minimálna šírka	1290	1470	1555
E Minimálny rozchod kolies	1085/1015	1145/1140	1135/1125
F Minimálna svetlá výška	345	360	400

Model s predným nakladačom	LA525EC	LA805	LA1055
Inštalácia na základný stroj	L1-382	L1-452	L1-522/L1-552
Výrobca	Kubota	Kubota	Kubota
Max. výška zdvihu (otočný čap)	2403	2665	2859
Max. výška zdvihu (pod úrovňou lyžice)	2233	2462	2659
Svetlá výška s prázdnu lyžiciu	1943/1879	2075	2279
Maximálny uhol vysypania	40	43	46
Uhol obrátenia lopaty	31	42	42
Hĺbka kopania	167	126	177
Celková výška v polohe nosenia	1306	1382	1444
Maximálna zdvihová kapacita	676	1053	1399
Zlomová sila (v otočnom čape)	10,95	15,14	18,61
Hmotnosť	365	513	648

LOCAL KUBOTA DISTRIBUTOR

MARIÁN ŠUPA

J. Hollého 164,
922 07 Velké Kostolany
Telefón: +42133/7781170

supa@supa.sk
www.supa.sk

KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3–5, 63110 Rodgau

Telefon: +49 6106 873-0, Telefax: +49 6106 873-199, E-Mail: info@kubota.de

<https://www.kubota-eu.com>

Vyvinuli sme všetko úsilie na zabezpečenie toho, aby obsah tejto publikácie bol v čase jej vydania presný a aktuálny. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie reprodukovat' v žiadnej podobe žiadnymi prostriedkami bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Kubota. Kubota ako výrobca si vyhradzuje právo meniť a aktualizovať akékoľvek technické parametre alebo informácie o výkone bez predchádzajúceho upozornenia, ak je to potrebné.

